

Miltex:  
Sols techniques



# Yoga Tred® et Yoga Tred Soft®

## - sécurité en marchant et confort en station debout -

Yoga Tred® est un revêtement de sol, 100% en vinyle, complètement teinté, qui convient très bien aux couloirs, aux corridors et aux plaques de travail, puisqu'il est en rouleaux. Sa surface homogène de 4 mm d'épaisseur est très résistante à la compression et aux contraintes mécaniques et protège efficacement contre l'usure. Yoga Tred® assure une grande sécurité pendant la marche et une bonne stabilité aux objets qui y sont posés, grâce à sa surface crantée. Yoga Tred Soft® est renforcé par de la mousse de Zedlan ce qui le rend particulièrement souple et qui par conséquent évite une fatigue précoce de la musculature.

### Aperçu des avantages

- antidérapant et isolant phonique pour le bruit des pas (R10 DIN51130)
- Yoga Tred Soft® a de plus une couche anti-fatigue
- résistant à l'humidité, aux produits chimiques et aux températures extrêmes
- excellente isolation électrique
- taux de résistance à la perforation 22,21 KV/mm selon DIN EB 60243-1 (VDE 0303, partie 21)
- se prête au nettoyage avec des appareils à haute pression et des aspirateurs industriels
- peut être posé directement sur le sol, n'a pas besoin d'être collé
- facile à découper, adaptable à chaque poste de travail


### Utilisations

La série Yoga Tred® peut être utilisée aussi bien dans les endroits secs que dans les endroits mouillés. Matériau en rouleaux, convenant ou pour faire des plaques de travail. Yoga Tred Soft® est le revêtement de sol idéal pour les activités en station debout ou qui demandent beaucoup de marche.


### Tapis pour postes de travail



### Yoga Tred®



### Yoga Tred Soft®



### Yoga Tred®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
15603	100 x max. 1000 cm	4 mm	4,2	Bleu	m
15605	100 x max. 1000 cm	4 mm	4,2	Gris	m

Existe aussi en marbre  
(Coupe à partir de 2m)

### Yoga Tred Soft®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
18013	100 x max. 1000 cm	13 mm	7,8	Bleu	m
18013	100 x max. 1000 cm	13 mm	7,8	Gris	m

(Nur ganze Rollen)

# Yogameter® et Yogameter Signal®

## - la base ergonomique pour un travail sain -

Yogameter® est le premier tapis pour poste de travail fabriqué par Miltex. Le revêtement souple à effet amortisseur et antidérapant a déjà contribué à améliorer les conditions de travail dans des milliers d'endroits et est devenu indispensable. Grâce à des années de recherche dans le domaine de l'ergonomie du poste de travail, Yogameter® est un tapis qui a des utilisations multiples et qui a une très grande longévité. Grâce à leurs deux bandes latérales jaunes les tapis Yogameter Signal® sont utilisés dans les endroits qui doivent être particulièrement bien signalisés et délimités.

### Aperçu des avantages

- revêtement en vinyle très résistant à l'usure et de grande longévité
- surface rayée pour assurer un effet antidérapant optimal (R11 DIN 51130)
- bandes latérales jaunes du passage (Yogameter Signal®)
- bonnes propriétés ergonomiques
- isolateur phonique du pas et amortisseur de secousses
- bords biseautés pour éviter le risque de chutes
- surface homogène, donc facile à nettoyer
- isole contre les sols froids
- facile à découper, adaptable à chaque poste de travail

### Utilisations

Yogameter® est un revêtement spécialement conçu pour les ateliers et les chaînes de montage, les salles d'emballage et d'expédition, pour être placé devant les comptoirs et les machines, dans des endroits secs. Yogameter Signal® est surtout utilisé aux endroits nécessitant un marquage bien signalisé.

### Tapis pour postes de travail



### Yogameter®



### Yogameter®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
11040	60 x 90 cm	9 mm	4,5	Rayures grises	1 Pièce
11030	91 x 150 cm	9 mm	9,0	Rayures grises	1 Pièce
11010	91 x 1.830 cm	9 mm	3,0	Rayures grises	m
11020	122 x 1.830 cm	9 mm	4,0	Rayures grises	m



miltex

# Yoga Super®

## - station debout confortable et durable -

Yoga Super® est un tapis pour poste de travail qui satisfait les plus grandes exigences. Ce tapis spécial est conçu avec un matériel révolutionnaire, le Zedlan®, matériau tout à fait nouveau. Ceci le rend particulièrement élastique et durable. Grâce à ses propriétés, ergonomiques et à sa technique de sécurité spécifique, il a de nombreuses utilisations, surtout pour les postes de travail où il y a des risques de décharge statique. Cette décharge peut être évacuée vers une prise de courant par l'intermédiaire d'un dispositif de mise à la terre.

Yoga Super® rend la station debout confortable et permet d'éviter efficacement les problèmes de santé sur le lieu de travail.

### Aperçu des avantages

- en Zedlan®, matériau de grande qualité
- très résistant à la charge et à l'usure
- antidérapant, grâce à sa structure en «peau d'orange»
- propriétés ergonomiques exceptionnelles
- particulièrement souple et pourtant trois fois plus résistant qu'un tapis en vinyle
- très facile à nettoyer
- antistatique, autorisation ESD, livrable aussi avec un câble antistatique
- recyclable



### Utilisations

Yoga Super® est utilisé surtout dans les dépôts, devant les comptoirs des magasins, dans les ateliers de montage et dans tous les postes de travail où il peut y avoir des décharges électriques.

Tapis pour postes de travail



Yoga Super®



### Yoga Super®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
11045	60 x 90 cm	10 mm	6,8	Bleu	1 Pièce
11035	91 x 150 cm	10 mm	9,0	Bleu	1 Pièce
11015	91 x 1.830 cm	10 mm	3,0	Bleu	m
11025	122 x 1.830 cm	10 mm	4,0	Bleu	m
11044	60 x 90 cm	10 mm	6,8	Gris	1 Pièce
11034	91 x 150 cm	10 mm	9,0	Gris	1 Pièce
11014	91 x 1.830 cm	10 mm	3,0	Gris	m
11024	122 x 1.830 cm	10 mm	4,0	Gris	m



miltex

# Yoga Flex® et Yoga Flex Industrie® - le revêtement antifatique -

Yoga Flex® est un revêtement en caoutchouc naturel qui a des propriétés ergonomiques particulières. Les petites bulles dont est munie sa surface antidérapante produisent un effet de massage et, grâce aux stimulations cinétiques permanentes qu'elles provoquent, soulagent la musculature. Ce tapis résistant à l'usure peut être utilisé dans de nombreux endroits, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Yoga Flex Industrie® est en caoutchouc nitrile ce qui lui procure une résistance particulière aux huiles et graisses. C'est la solution idéale pour satisfaire les exigences les plus dures de l'industrie.

## Aperçu des avantages

- propriétés ergonomiques, grâce à la surface pourvue de bulles provoquant un effet de massage
- excellent effet antidérapant
- isolant phonique du bruit des pas
- résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes
- bords biseautés - praticable avec des appareils de transport sur roulettes
- possibilité de nettoyage avec appareils à haute pression et avec aspirateurs industriels
- Système d'éléments adaptables à chaque poste de travail
- recyclable


## Utilisations

Les tapis de la série Yoga Flex® ont des utilisations multiples, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur - par exemple: les dépôts extérieurs, les postes de garde, les centres d'accueil ou les comptoirs des magasins. Yoga Flex Industrie® est la solution optimale pour satisfaire les exigences les plus dures de l'industrie, dans les salles de montage ou les installations de soudure par exemple.

### Tapis pour postes de travail



### Yoga Flex®



### Yoga Flex Industrie®



### Yoga Flex®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
17020	80 x 30 cm Extrémité	14 mm	4,4	Gris	1 Pièce
17021	80 x 70 cm Central	14 mm	5,5	Gris	1 Pièce
17022	60 x 90 cm Bordé	14 mm	5,3	Gris	1 Pièce

### Yoga Flex Industrie®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
17030	80 x 30 cm Extrémité	14 mm	4,4	Noir	2 Pièces
17031	80 x 70 cm Central	14 mm	5,5	Noir	1 Pièce
17032	60 x 90 cm Bordé	14 mm	5,3	Noir	1 Pièce

# Heron FlexiLine et FlexiButton - la meilleure alternative -

Les tapis de la série Flexi sont réalisés à 100% en vinyle. Ils sont très résistants et couvrent presque tous les besoins de l'industrie et du commerce. Ce matériau souple et résistant à l'usure est une bonne alternative aux tapis en caoutchouc traditionnels, car il est beaucoup plus solide.

La surface de FlexiLine est très finement striée et empêche le filtrage de l'huile, de la graisse et des produits chimiques. FlexiButton possède les mêmes propriétés que le produit FlexiLine, mais il est encore plus résistant et possède un profil plus marqué, lui permettant d'absorber plus de saleté.

## Aperçu des avantages

- 100% vinyle
- isolateur phonique et légèrement isolant
- matériau non poreux
- très solide et robuste
- résiste à l'huile, à la graisse et aux acides
- facile à couper et à poser
- hygiénique et facile à nettoyer
- grand choix de couleurs
- livrable en rouleaux complets
- recyclable


## Utilisations

La série Flexi de Miltex convient aux postes de travail de l'industrie et du commerce dont les sols doivent résister à des contraintes moyennes. Les matériaux de cette série sont souvent utilisés dans les couloirs, ou comme support sur les établis.


Tapis pour postes de travail



FlexiButton



FlexiLine



## FlexiButton

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
15621	100 x max. 2.500 cm	2 mm	2,2	Rouge	m
15622	100 x max. 2.500 cm	2 mm	2,2	Noir	m
15625	100 x max. 2.500 cm	2 mm	2,2	Gris	m

(Coupe à partir de 2m)

## FlexiLine

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
15652	98 x max. 2.000 cm	3,3 mm	4,1	Noir	m
15653	98 x max. 2.000 cm	3,3 mm	4,1	Bleu	m
15655	98 x max. 2.000 cm	3,3 mm	4,1	Gris	m

(Coupe à partir de 2m)



**miltex**

# Yoga Allround® et Yoga Industrie® - revêtements de sol ergonomiques pour l'industrie -

Yoga Allround® et Yoga Industrie® sont des revêtements de sol à usage spécialement industriel. Ces revêtements à base de caoutchouc naturel sont résistants. Ils se distinguent par leurs bonnes propriétés ergonomiques et font en sorte que les muscles des jambes et du dos restent détendus pendant la marche et la station debout.

Yoga Allround® est livrable avec une surface trouée et Yoga Industrie® avec une surface homogène.

Les deux revêtements sont livrables en éléments, qui peuvent être montés dans toutes les dimensions voulues.

## Aperçu des avantages

- revêtement de sol pour l'industrie particulièrement résistant à l'usure
- en caoutchouc naturel
- système d'éléments pour montage individuel
- bonne capacité de drainage et d'aération (V10 DIN 51130)
- antidérapant (R11 DIN 51130)
- bonnes propriétés ergonomiques
- recyclable

## Utilisations

Yoga Allround® et Yoga Industrie® conviennent à la majorité des postes de travail de l'industrie en général et de l'industrie lourde en particulier.


### Tapis pour postes de travail



### Yoga Allround®



### Yoga Industrie®



### Yoga Allround®

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Kg	Couleur	Unité
16030	60 x 90 cm	17 mm	8,2	Noir	1 Pièce
16120	96,5 cm x 6,5 cm	17 mm	1,2	Noir	4 Pièce

### Yoga Industrie®

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Kg	Couleur	Unité
16020	60 x 90 cm	17 mm	8,2	Noir	1 Pièce
16120	96,5 cm x 6,5 cm	17 mm	1,2	Noir	4 Pièce



miltex

# Yoga Roll® et Yoga Roll Industrie® - position sûre malgré la saleté et l'humidité -

Yoga Roll® et Yoga Roll Industrie® ont été développés pour les postes de travail avec des risques de projections de liquides, de produits chimiques coulants ou des huiles. Yoga Roll® est une grille de vinyle de 15 mm d'épaisseur qui peut roulée ou déroulée être déplacée et qui permet de garder une position sûre, même quand les conditions du sol sont difficiles, grâce à sa structure en nervures. En même temps, la position debout reste confortable et les muscles mis à contribution sont soulagés efficacement. Le Yoga Roll Industrie® d'une épaisseur de 20 mm, particulièrement solide et très résistant aux extrêmes températures, est utilisé surtout dans l'industrie lourde où les conditions de travail sont particulièrement dures.

## Aperçu des avantages

- résistant et solide
- excellent effet antidérapant (Yoga Roll® R 12, Yoga Roll Industrie® R11, tous les deux sont homologués selon DIN 51130), même dans un environnement mouillé
- drainage et aération efficaces (V10 DIN 51130)
- résistant aux produits chimiques et aux rayons UV
- sans porosité, facile à nettoyer
- praticable avec des appareils de transport
- bonnes propriétés ergonomiques
- système d'éléments adaptables à chaque poste de travail et facile à découper
- recyclable

## Utilisations

Yoga Roll® convient surtout aux pièces humides, aux salles frigorifiques, aux entrepôts, aux salles de paquelage et aux ateliers de montage. Les tapis rendent le sols des dépôts, des terrasses, des magasins et des salles frigorifiques praticables. Yoga Roll Industrie® est utilisé dans l'industrie lourde où les conditions de travail sont particulièrement dures.

### Tapis pour postes de travail



### Yoga Roll®



### Yoga Roll Industrie®



### Yoga Roll®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
15111	60 x max. 1.000 cm	15 mm	4,6	Rouge	m
15112	60 x max. 1.000 cm	15 mm	4,6	Noir	m
15123	60 x max. 1.000 cm	15 mm	4,6	Bleu	m
15121	91 x max. 1.000 cm	15 mm	6,9	Rouge	m
15122	91 x max. 1.000 cm	15 mm	6,9	Noir	m
15123	91 x max. 1.000 cm	15 mm	6,9	Bleu	m
15131	122 x max. 1.000 cm	15 mm	9,4	Rouge	m
15131	122 x max. 1.000 cm	15 mm	9,4	Noir	m
15131	122 x max. 1.000 cm	15 mm	9,4	Bleu	m

(Coupe à partir de 2m)

### Yoga Roll Industrie®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
15515	98 x max. 1.000 cm	20 mm	12,8	Noir	m

(Nur ganze Rollen)



**miltex**

# Yoga Deck® et Yoga Deck Signal®

## - excellente qualité due au système à deux couches -

Yoga Deck® est un tapis d'une excellente qualité, composé de deux couches de vinyle soudée l'une à l'autre. Sa surface en vinyle dur et sa structure en losanges le rendent particulièrement résistant et antidérapant. Grâce à la couche inférieure en mousse vinyle, qui sert d'amortisseur, le tapis a de plus des propriétés ergonomiques remarquables.

Grâce à leurs deux bandes latérales jaunes les tapis Yoga Deck Signal® sont utilisés dans les couloirs qui doivent être particulièrement bien signalisés et délimités.

### Aperçu des avantages

- couche supérieure en vinyle, antidérapante et structurée en losanges
- couche inférieure en mousse vinyle particulièrement ergonomique
- bandes latérales jaunes pour une meilleure signalisation dans les couloirs (Yoga Deck Signal®)
- très résistant à l'usure, aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- bords biseautés, facilement praticable pour objets sur roulettes, facile à nettoyer
- recyclable


### Utilisations

Yoga Deck® peut être posé devant les établis, dans les salles de paquetage et de stockage, devant les comptoirs des magasins et les stands d'information, ainsi que devant les machines qui sont dans des endroits secs. Yoga Deck Signal® est surtout utilisé dans les couloirs qui doivent être particulièrement bien signalisés.

### Tapis pour postes de travail



### Yoga Deck®



### Yoga Deck®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
12010	60 x 90 cm	14 mm	3,1	Noir	1 Pièce
12020	60 x 150 cm	14 mm	7,8	Noir	1 Pièce
12030	60 x 350 cm	14 mm	18,6	Noir	1 Pièce
12050	60 x 600 cm	14 mm	31,0	Noir	1 Pièce

### Yoga Deck Signal®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
12011	60 x 90 cm	14 mm	3,1	Noir/Jaune	1 Pièce
12021	60 x 150 cm	14 mm	7,8	Noir/Jaune	1 Pièce
12031	60 x 350 cm	14 mm	18,6	Noir/Jaune	1 Pièce
12051	60 x 600 cm	14 mm	31,0	Noir/Jaune	1 Pièce



miltex

# Heron Floorline

## - rempli de cellules d'air, confortable et antidérapant -

Heron Floorline est un revêtement robuste 100% en vinyle, rempli de cellules d'air et en forme de grille.

Le tapis élastique est décoratif, souple et solide et, grâce à la fine structure de sa surface et, absolument antidérapant. Il a un effet isolateur phonique (plus particulièrement pour les bruits de pas) et il convient très bien aux postes de travail de l'industrie légère. Ce matériau souple s'ajuste très bien au sol de dessous et peut donc être utilisé aussi sur des surfaces irrégulières. Heron Floorline est résistant aux huiles, aux solutions basiques et acides; ainsi qu'aux variations de température importantes.

### Aperçu des avantages

- revêtement robuste rempli de cellules d'air. 100% en vinyle
- solide et antidérapant grâce à la fine structure de sa surface
- résistant à la plupart des liquides, des acides et des huiles
- isolateur phonique et légèrement isolant
- résistant aux variations de température entre -23°C et +60°C
- convient à tous les sols, même ceux qui sont irréguliers
- facile à poster et à manipuler
- n'a pas besoin d'être collé ou fixé
- nettoyage facile et possible avec des appareils à haute pression


### Utilisations

Heron Floorline est idéal dans beaucoup de domaines de l'industrie légère et dans tous les endroits où la station debout et la marche jouent un rôle important.

### Tapis pour postes de travail



### Heron Floorline



### Heron Floorline

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
15701	60 x max. 1000 cm	6 mm	2,2	Rouge	m
15703	60 x max. 1000 cm	6 mm	2,2	Bleu	m
15704	60 x max. 1000 cm	6 mm	2,2	Vert	m
15711	91 x max. 1000 cm	6 mm	3,3	Rouge	m
15713	91 x max. 1000 cm	6 mm	3,3	Bleu	m
15714	91 x max. 1000 cm	6 mm	3,3	Vert	m

(Coupe à partir de 2m)



**miltex**

# Heronrib 2000

## - idéal pour le sport et les loisirs -

Heronrib 2000 est un revêtement de sol antidérapant et résistant à l'eau, dont les utilisations dans le domaine du sport et des loisirs sont très variées. Le tapis en vinyle complètement teinté a une structure nervurée et ajourée qui permet un drainage optimal, puisque l'eau peut très bien s'écouler dans les quatre directions. La texture non poreuse empêche la formation de bactéries et assure de bonnes conditions hygiéniques, même quand l'humidité est permanente.



C'est pourquoi Heronrib est particulièrement recommandé dans les endroits où l'on marche pieds nus et où la surface du sol est glissante et solide.

### Aperçu des avantages

- 100% en vinyle, complètement teinté
- excellentes propriétés de drainage
- non poreux, donc particulièrement hygiénique, contient des substances antibactérielles
- antidérapant (selon DIN 51097, 51097, groupes d'évaluation A + B + C)
- résistant à la corrosion, aux rayons UV (sauf la couleur rouge), aux solutions alcalines et acides, aux températures comprises entre -23°C et +60°C
- résiste à la pression et aux contraintes mécaniques
- facile à nettoyer
- facile à découper
- raccord avec les coins et les côtés
- praticable avec des objets sur roulettes

### Utilisations

Heronrib 2000 peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (sauf la couleur rouge). C'est le revêtement idéal pour les cabines de douches et les vestiaires, pour les saunas et les piscines et pour tous les autres endroits des piscines où l'on marche pieds nus.



### Heronrib 2000

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
15451	50 x max. 1000 cm	10 mm	3,2	Rouge	m
15453	50 x max. 1000 cm	10 mm	3,2	Bleu	m
15461	100 x max. 1000 cm	10 mm	5,5	Rouge	m
15463	100 x max. 1000 cm	10 mm	5,5	Bleu	m

Existe aussi en gris, bleu clair et vert- Vente en rouleaux complets  
(Coupe à partir de 2m)

# Ecogrip®

## - souplesse et durabilité -

En termes de protection de l'environnement, Ecogrip® a tout ce qu'il faut pour durer. Par son élasticité élevée, cette plaque transparente résiste aux plus dures épreuves. Année après année, vous pourrez déplacer encore et encore votre chaise sans craindre d'endommager le revêtement de sol.

### Aperçu des avantages

- Plaque synthétique en polycarbonate transparente
- Sans vinyle, stable à la lumière, inodore, sans dégagement de substances nocives ou toxiques
- Déplacement facile de la chaise sans endommagement de la plaque par les roulettes (DIN 68.131)
- Excellente résistance au rayures
- Compatible avec le chauffage par le sol
- Antiallergénique

### Ecogrip avec patins antidérapants

Les patins souples antidérapants dont est munie la plaque Ecogrip® l'empêchent de glisser sans endommager le tapis. Pour sols souples tels que tapis et moquettes.

### Ecogrip avec couche adhésive

Le dessous de la plaque joue également un rôle important pour la protection des sols. Elle permet aussi de ne pas glisser. Ecogrip® munie de la couche adhésive VAB® éprouvée, adhère bien sur sols durs tels que parquets, planchers, carrelages ou dalages sol sans coller.

Plaque protège-moquette



Ecogrip® avec patins antidérapants



Ecogrip® avec couche adhésive



### Ecogrip® avec couche adhésive

Réf.	Formes	Dimensions	Unité
12-0900	O	90 x 120 cm	1 Pièce
12-1300	O	130 x 120 cm	1 Pièce
12-1500	O	150 x 120 cm	1 Pièce
12-130U	U	130 x 120 cm	1 Pièce
12-150L	L	150 x 120 cm	1 Pièce

### Ecogrip® avec patins antidérapants

Réf.	Formes	Dimensions	Unité
11-0900	O	90 x 120 cm	1 Pièce
11-1300	O	130 x 120 cm	1 Pièce
11-1500	O	150 x 120 cm	1 Pièce
11-130U	U	130 x 120 cm	1 Pièce
11-130L	L	150 x 120 cm	1 Pièce



**miltex**

# Yoga Rost®

## - grille de sol flexible à utilisations multiples -

Yoga Rost® est une grille de sol flexible, 100% en polypropylène, qui peut être utilisée dans de multiples domaines, grâce à ses propriétés.

En principe, elle est idéale pour tous les sols dont la surface doit être sèche, praticable à pied et antidérapante. Le revêtement est très robuste et n'a pas besoin d'entretien particulier.

Elle a des propriétés de drainage exceptionnelles et est un bon isolant phonique. Les plaques de Yoga Rost® s'emboîtent facilement les unes aux autres et peuvent également se démonter sans problème.

### Aperçu des avantages

- 100% en polypropylène
- résistant et isolant phonique
- utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- antidérapant dans les endroits humides (R10 DIN 51130)
- excellent drainage (V10 DIN 51130)
- excellente résistance au feu (B3 DIN 4102)
- soulage les muscles des jambes et du dos
- n'a pas besoin d'entretien, nettoyage facile
- pose et démontage faciles


### Utilisations

Yoga Rost® est utilisé dans les ateliers et les chaînes de montage, peut être posé sous les machines-outils et constitue un revêtement de sol idéal pour les foires, les salles de fêtes et les locaux de vente d'automobiles. Ce revêtement convient aussi très bien pour les endroits mouillés dans les piscines, les douches et les cabines de déshabillage. Dans le domaine privé, il est utilisé par exemple pour les garages, les salles de jeu ou les terrasses.

### Tapis pour postes de travail



### Yoga Rost®



### Yoga Rost®

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
Plaques à partir de 4m²:					
11101	30 x 30 cm	14 mm	3,0	Vert	1 m²
11102	30 x 30 cm	14 mm	3,0	Bleu	1 m²
11103	30 x 30 cm	14 mm	3,0	Gris métallique	1 m²
11104	30 x 30 cm	14 mm	3,0	Rouge	1 m²
11105	30 x 30 cm	14 mm	3,0	Noir	1 m²
Boards:					
11131	30 x 5,5 cm	14 mm	0,5	Vert	10 Pièces
11132	30 x 5,5 cm	14 mm	0,5	Bleu	10 Pièces
11133	30 x 5,5 cm	14 mm	0,5	Gris métallique	10 Pièces
11134	30 x 5,5 cm	14 mm	0,5	Rouge	10 Pièces
11135	30 x 5,5 cm	14 mm	0,5	Noir	10 Pièces
Angle:					
11151	5,5 x 5,5 cm	14 mm	3,0	Vert	4 Pièces
11152	5,5 x 5,5 cm	14 mm	3,0	Bleu	4 Pièces
11153	5,5 x 5,5 cm	14 mm	3,0	Gris métallique	4 Pièces
11154	5,5 x 5,5 cm	14 mm	3,0	Rouge	4 Pièces
11155	5,5 x 5,5 cm	14 mm	3,0	Noir	4 Pièces
Baguettes supplémentaires:					
11161	30 x 7,5 cm	14 mm	3,0	Vert	5 Pièces
11162	30 x 7,5 cm	14 mm	3,0	Bleu	5 Pièces
11163	30 x 7,5 cm	14 mm	3,0	Gris métallique	5 Pièces
11164	30 x 7,5 cm	14 mm	3,0	Rouge	5 Pièces
11165	30 x 7,5 cm	14 mm	3,0	Noir	5 Pièces
Glissières de séparation					
11199			1,5		1 Pièce

Accessoires seulement pour les réf. 11101 - 11105  
Existe aussi en jaune

# Olefin et Two-in-One - un team parfait -

L'entrée est l'endroit le plus fréquenté dans l'entreprise. Les tapis Olefin et Two-in-One de Miltex contribuent à donner une bonne impression dès l'arrivée des visiteurs. Ces tapis synthétiques garantissent un sol propre et sec et protègent le revêtement du sol de dessous d'une usure précoce. Two-in-One sert à nettoyer les semelles des chaussures en les libérant de la poussière, de la boue et de l'humidité. Olefin absorbe même la saleté la plus fine et un volume d'eau allant jusqu'à 7l par m<sup>2</sup>.

## Aperçu des avantages

- en longues fibres d'olefin sur support vinyle
- Two-in-One est renforcé par des boucles de polypropylène
- les matériaux absorbent très bien la saleté
- Olefin absorbe jusqu'à 7l d'eau par m<sup>2</sup>, sèche vite et n'a pas d'odeur
- très solide
- garanti un an
- facile à nettoyer avec les nettoyeurs habituels
- facile à découper et à poser
- certifié selon ISO 14001

## Utilisations

Les tapis Olefin et Two-in-One de Miltex conviennent très bien aux lieux où il y a beaucoup de passage.

Tapis absorbant la saleté



Olefin



Two-in-One



## Two-in-One

Réf.	Dimensions	Kg	Couleur	Unité
32101	91 x 150 cm	4,6	Gris	1 Pièces
32104	91 x 150 cm	4,6	Bleu	1 Pièces
32111	122 x 244 cm	9,2	Gris	1 Pièces
32114	122 x 244 cm	9,2	Bleu	1 Pièces
32121	91 x 1.830 cm	3,1	Gris	m
32124	91 x 1.830 cm	3,1	Bleu	m
32131	122 x 1.830 cm	4,0	Gris	m
32134	122 x 1.830 cm	4,0	Bleu	m
32141	183 x 1.830 cm	6,4	Gris	m
32144	183 x 1.830 cm	6,4	Bleu	m

Existe aussi en marron, rouge et vert  
(Coupe à partir de 2m)

## Olefin

Réf.	Dimensions	Kg	Couleur	Unité
31021	60 x 91 cm	3,9	Gris	2 Pièces
31024	60 x 91 cm	3,9	Bleu	2 Pièces
31031	60 x 150 cm	4,9	Gris	1 Pièces
31034	60 x 150 cm	4,9	Bleu	1 Pièces
31041	122 x 183 cm	7,5	Gris	1 Pièces
31044	122 x 183 cm	7,5	Bleu	1 Pièces
31051	122 x 244 cm	10,7	Gris	1 Pièces
31054	122 x 244 cm	10,7	Bleu	1 Pièces
31061	91 x max. 1.830 cm	3,3	Gris	m
31064	91 x max. 1.830 cm	3,3	Bleu	m
31061	122 x max. 1.830 cm	4,4	Gris	m
31064	122 x max. 1.830 cm	4,4	Bleu	m
31061	183 x max. 1.830 cm	6,6	Gris	m
31064	183 x max. 1.830 cm	6,6	Bleu	m

Existe aussi en marron, rouge et vert  
(Coupe à partir de 2m)

# Astro Turf HP™

## - l'original -

Astro Turf Original de Miltex a souvent été copié, mais jamais égalé. Le secret de ce «gazon artificiel» en polyéthylène vient du dessous, qui est en caoutchouc renforcé par des fibres de verre. Ceci le rend particulièrement antidérapant et très résistant aux variations de température entre -25°C et +45°C. Grâce à sa structure en «brin d'herbe», avec environ 72.000 soies par m<sup>2</sup>, le tapis peut particulièrement bien absorber la saleté et l'eau. Il suffit de le secouer ou de l'asperger pour le rendre propre.

Le tapis est très robuste et convient donc bien aux endroits très fréquentés.

### Aperçu des avantages

- en polyéthylène, avec dessous caoutchouté et renforcé aux fibres de verre
- grande solidité et bonne longévité
- résistant aux frottements selon DIN 54332
- bords coupés biseautés pour éviter le risque de chute
- résistant aux variations de température et à l'eau
- facile à nettoyer
- avec cadre supplémentaire pour faciliter le déplacement sur roulettes

### Utilisations

Astro Turf Original peut être aussi bien utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur, aux endroits très fréquentés.

### Tapis absorbant la saleté



### Astro Turf Original



### Astro Turf

Réf.	Dimensions	Epaisseur	Kg	Couleur	Unité
32501	91 x max. 1.600 cm	17 mm	2,8	Gris clair	1 Pièce
32502	91 x max. 1.600 cm	17 mm	2,8	Gris foncé	1 Pièce
32504	91 x max. 1.600 cm	17 mm	2,8	Verte foncé	1 Pièce

(Coupe à partir de 2m)